





PURA 86 2V

MATERIALE MATERIAL	AISI 304 18/10
SPESSORE THICKNESS	1mmREGOLARE 1mmREGULAR
FINITURA FINISH	SATINPLUS
BASE CABINET	90cm
DIMENSIONI ESTERNE EXTERNAL DIMENSIONS	865 x440 mm
DIMENSIONI VASCA BOWL DIMENSIONS	2 x400 x400 mm
RAGGIO RADIUS	12 mm
ALTEZZA HEIGHT	200 mm
TROPPOPIENO OVERFLOW	INTEGRATO INTEGRATED
PILETTA WASTE	ø 114 mm INOX SATINATA INTEGRATA ø 114 mmSATIN SS INTEGRATED
SIFONE SIPHON	INCLUSO INCLUDED
INSTALLAZIONE INSTALLATION	SOPRATOP /FILOTOP /SOTTOTOP TOP /FLUSH /UNDER MOUNT
DIMENSIONE IMBALLO PACKAGING DIMENSIONS	93 x50 x30 cm
PESO WEIGHT	14 kg
CODICE CODE	CB86FI



TIPOLOGIA DI INSTALLAZIONE
INSTALLATION METHOD




ACCESSORI CONSIGLIATI
SUGGESTEDACCESSORIES

ALFA INOX –MISCELATORE CON CANNAESTRAIBILE ALFA INOX –STAINLESS STEEL TAP WITH PULL–OUT HAND SHOWER	VASCHETTA SCORREVOLE ACCIAIO INOX SLIDING STRAINER BOWL STAINLESS STEEL	VASSOIO GOCCIOLATOIO SCORREVOLE ACCIAIO INOX SLIDING DRAINING TRAY STAINLESS STEEL	VASSOIO GOCCIOLATOIO LARGE SCORREVOLE –ACCIAIO INOX LARGE SLIDING DRAINING TRAY STAINLESS STEEL
064.AX	280.RA 200 x430 x100 mm	280.RB 200 x430 x35 mm	280.RD 300 x430 x35 mm




PURA 74 2V

MATERIALE MATERIAL	AISI 304 18/10
SPESSORE THICKNESS	1mmREGOLARE 1mmREGULAR
FINITURA FINISH	SATINPLUS
BASE CABINET	80cm
DIMENSIONI ESTERNE EXTERNAL DIMENSIONS	745 x440 mm
DIMENSIONI VASCA BOWL DIMENSIONS	2 x340 x400 mm
RAGGIO RADIUS	12 mm
ALTEZZA HEIGHT	200 mm
TROPPOPIENO OVERFLOW	INTEGRATO INTEGRATED
PILETTA WASTE	ø 114 mm INOX SATINATA INTEGRATA ø 114 mmSATIN SS INTEGRATED
SIFONE SIPHON	INCLUSO INCLUDED
INSTALLAZIONE INSTALLATION	SOPRATOP /FILOTOP /SOTTOTOP TOP /FLUSH /UNDER MOUNT
DIMENSIONE IMBALLO PACKAGING DIMENSIONS	80 x50 x30 cm
PESO WEIGHT	12,3 kg
CODICE CODE	CB74FI



TIPOLOGIA DI INSTALLAZIONE
INSTALLATION METHOD




GOCCIOLATOIO A GRIGLIA ACCIAIO INOX SLIDING DRAINING RACK STAINLESS STEEL	TAGLIERE SCORREVOLE LEGNO DI IROKO SLIDING CHOPPING BOARD IROKO WOOD	TAPPO ACESTELLO PRO ACCIAIO INOX PRO STRAINER PLUG STAINLESS STEEL	DOSATORE DI SAPONE FINITURA SAZZOLATA SOAP DISPENSER BRUSHED FINISH
280.ZA 300 x436 x30 mm	290.AC 330 x436 x20 mm	203.ZA	051.SX



PURA 74

MATERIALE MATERIAL	AISI 304 18/10
SPESSORE THICKNESS	1mmREGOLARE 1mmREGULAR
FINITURA FINISH	SATINPLUS
BASE CABINET	90cm
DIMENSIONI ESTERNE EXTERNAL DIMENSIONS	780 x440 mm
DIMENSIONI VASCA BOWL DIMENSIONS	740 x400 mm
RAGGIO RADIUS	12 mm
ALTEZZA HEIGHT	200 mm
TROPPOPIENO OVERFLOW	INTEGRATO INTEGRATED
PILETTA WASTE	ø 114 mm INOX SATINATA INTEGRATA ø 114 mmSATIN SS INTEGRATED
SIFONE SIPHON	INCLUSO INCLUDED
INSTALLAZIONE INSTALLATION	SOPRATOP /FILOTOP /SOTTOTOP TOP /FLUSH /UNDER MOUNT
DIMENSIONE IMBALLO PACKAGING DIMENSIONS	84 x50 x30 cm
PESO WEIGHT	11,3 kg
CODICE CODE	CA74FI




TIPOLOGIA DI INSTALLAZIONE INSTALLATION METHOD			
ACCESSORI CONSIGLIATI SUGGESTEDACCESSORIES			

ALFA INOX –MISCELATORE CON CANNAESTRAIBILE ALFA INOX –STAINLESS STEEL TAP WITH PULL-OUT HAND SHOWER	VASCHETTA SCORREVOLE ACCIAIO INOX SLIDING STRAINER BOWL STAINLESS STEEL	VASSOIO GOCCIOLATOIO SCORREVOLE ACCIAIO INOX SLIDING DRAINING TRAY STAINLESS STEEL	VASSOIO GOCCIOLATOIO LARGE SCORREVOLE –ACCIAIO INOX LARGE SLIDING DRAINING TRAY STAINLESS STEEL
064.AX	280.RA 200 x430 x100 mm	280.RB 200 x430 x35 mm	280.RD 300 x430 x35 mm



PURA 70

MATERIALE MATERIAL	AISI 304 18/10
SPESSORE THICKNESS	1mmREGOLARE 1mmREGULAR
FINITURA FINISH	SATINPLUS
BASE CABINET	80cm
DIMENSIONI ESTERNE EXTERNAL DIMENSIONS	740 x440 mm
DIMENSIONI VASCA BOWL DIMENSIONS	700 x400 mm
RAGGIO RADIUS	12 mm
ALTEZZA HEIGHT	200 mm
TROPPOPIENO OVERFLOW	INTEGRATO INTEGRATED
PILETTA WASTE	ø 114 mm INOX SATINATA INTEGRATA ø 114 mmSATIN SS INTEGRATED
SIFONE SIPHON	INCLUSO INCLUDED
INSTALLAZIONE INSTALLATION	SOPRATOP /FILOTOP /SOTTOTOP TOP /FLUSH /UNDER MOUNT
DIMENSIONE IMBALLO PACKAGING DIMENSIONS	80 x50 x30 cm
PESO WEIGHT	11,3 kg
CODICE CODE	CA70FI




TIPOLOGIA DI INSTALLAZIONE INSTALLATION METHOD			
ACCESSORI CONSIGLIATI SUGGESTEDACCESSORIES			

GOCCIOLATOIO A GRIGLIA ACCIAIO INOX SLIDING DRAINING RACK STAINLESS STEEL	TAGLIERE SCORREVOLE LEGNO DI IROKO SLIDING CHOPPING BOARD IROKO WOOD	TAPPO ACESTELLO PRO ACCIAIO INOX PRO STRAINER PLUG STAINLESS STEEL	DOSATORE DI SAPONE FINITURA SAZZOLATA SOAP DISPENSER BRUSHED FINISH
280.ZA 300 x436 x30 mm	290.AC 330 x436 x20 mm	203.ZA	051.SX



PURA 65

MATERIALE MATERIAL	AISI 304 18/10
SPESSORE THICKNESS	1mmREGOLARE 1mmREGULAR
FINITURA FINISH	SATINPLUS
BASE CABINET	75cm
DIMENSIONI ESTERNE EXTERNAL DIMENSIONS	690 x440 mm
DIMENSIONI VASCA BOWL DIMENSIONS	650 x400 mm
RAGGIO RADIUS	12 mm
ALTEZZA HEIGHT	200 mm
TROPPOPIENO OVERFLOW	INTEGRATO INTEGRATED
PILETTA WASTE	ø 114 mm INOX SATINATA INTEGRATA ø 114 mmSATIN SS INTEGRATED
SIFONE SIPHON	INCLUSO INCLUDED
INSTALLAZIONE INSTALLATION	SOPRATOP /FILOTOP /SOTTOTOP TOP /FLUSH /UNDER MOUNT
DIMENSIONE IMBALLO PACKAGING DIMENSIONS	75 x50 x30 cm
PESO WEIGHT	10,7 kg
CODICE CODE	CA65FI



TIPOLOGIA DI INSTALLAZIONE
INSTALLATION METHOD

	SOPRATOP TOP MOUNT	FILOTOP FLUSH MOUNT	SOTTOTOP UNDER MOUNT
--	-----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------


ACCESSORI CONSIGLIATI
SUGGESTEDACCESSORIES

ALFA INOX –MISCELATORE CON CANNAESTRAIBILE ALFA INOX –STAINLESS STEEL TAP WITH PULL-OUT HAND SHOWER	VASCHETTA SCORREVOLE ACCIAIO INOX SLIDING STRAINER BOWL STAINLESS STEEL	VASSOIO GOCCIOLATOIO SCORREVOLE ACCIAIO INOX SLIDING DRAINING TRAY STAINLESS STEEL	VASSOIO GOCCIOLATOIO LARGE SCORREVOLE –ACCIAIO INOX LARGE SLIDING DRAINING TRAY STAINLESS STEEL
064.AX	280.RA 200 x430 x100 mm	280.RB 200 x430 x35 mm	280.RD 300 x430 x35 mm



PURA 60

MATERIALE MATERIAL	AISI 304 18/10
SPESSORE THICKNESS	1mmREGOLARE 1mmREGULAR
FINITURA FINISH	SATINPLUS
BASE CABINET	70cm
DIMENSIONI ESTERNE EXTERNAL DIMENSIONS	640 x440 mm
DIMENSIONI VASCA BOWL DIMENSIONS	600 x400 mm
RAGGIO RADIUS	12 mm
ALTEZZA HEIGHT	200 mm
TROPPOPIENO OVERFLOW	INTEGRATO INTEGRATED
PILETTA WASTE	ø 114 mm INOX SATINATA INTEGRATA ø 114 mmSATIN SS INTEGRATED
SIFONE SIPHON	INCLUSO INCLUDED
INSTALLAZIONE INSTALLATION	SOPRATOP /FILOTOP /SOTTOTOP TOP /FLUSH /UNDER MOUNT
DIMENSIONE IMBALLO PACKAGING DIMENSIONS	70 x50 x30 cm
PESO WEIGHT	10,5 kg
CODICE CODE	CA60FI



TIPOLOGIA DI INSTALLAZIONE
INSTALLATION METHOD


	SOPRATOP TOP MOUNT	FILOTOP FLUSH MOUNT	SOTTOTOP UNDER MOUNT
--	-----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------

GOCCIOLATOIO A GRIGLIA ACCIAIO INOX SLIDING DRAINING RACK STAINLESS STEEL	TAGLIERE SCORREVOLE LEGNO DI IROKO SLIDING CHOPPING BOARD IROKO WOOD	TAPPO ACESTELLO PRO ACCIAIO INOX PRO STRAINER PLUG STAINLESS STEEL	DOSATORE DI SAPONE FINITURA SAZZOLATA SOAP DISPENSER BRUSHED FINISH
280.ZA 300 x436 x30 mm	290.AC 330 x436 x20 mm	203.ZA	051.SX



PURA 55

MATERIALE MATERIAL	AISI 304 18/10
SPESSORE THICKNESS	1mmREGOLARE 1mmREGULAR
FINITURA FINISH	SATINPLUS
BASE CABINET	70cm
DIMENSIONI ESTERNE EXTERNAL DIMENSIONS	590 x440 mm
DIMENSIONI VASCA BOWL DIMENSIONS	550 x400 mm
RAGGIO RADIUS	12 mm
ALTEZZA HEIGHT	200 mm
TROPPOPIENO OVERFLOW	INTEGRATO INTEGRATED
PILETTA WASTE	ø 114 mm INOX SATINATA INTEGRATA ø 114 mmSATIN SS INTEGRATED
SIFONE SIPHON	INCLUSO INCLUDED
INSTALLAZIONE INSTALLATION	SOPRATOP /FILOTOP /SOTTOTOP TOP /FLUSH / UNDER MOUNT
DIMENSIONE IMBALLO PACKAGING DIMENSIONS	65 x50 x30 cm
PESO WEIGHT	10 kg
CODICE CODE	CA55FI



TIPOLOGIA DI INSTALLAZIONE
INSTALLATION METHOD

SOPRATOP TOP MOUNT	FILOTOP FLUSH MOUNT	SOTTOTOP UNDER MOUNT


ACCESSORI CONSIGLIATI
SUGGESTEDACCESSORIES

ALFA INOX –MISCELATORE CON CANNAESTRAIBILE ALFA INOX –STAINLESS STEEL TAP WITH PULL-OUT HAND SHOWER	VASCHETTA SCORREVOLE ACCIAIO INOX SLIDING STRAINER BOWL STAINLESS STEEL	VASSOIO GOCCIOLATOIO SCORREVOLE ACCIAIO INOX SLIDING DRAINING TRAY STAINLESS STEEL	VASSOIO GOCCIOLATOIO LARGE SCORREVOLE –ACCIAIO INOX LARGE SLIDING DRAINING TRAY STAINLESS STEEL
064.AX	280.RA 200 x430 x100 mm	280.RB 200 x430 x35 mm	280.RD 300 x430 x35 mm



PURA 50

MATERIALE MATERIAL	AISI 304 18/10
SPESSORE THICKNESS	1mmREGOLARE 1mmREGULAR
FINITURA FINISH	SATINPLUS
BASE CABINET	60cm
DIMENSIONI ESTERNE EXTERNAL DIMENSIONS	540 x440 mm
DIMENSIONI VASCA BOWL DIMENSIONS	500 x400 mm
RAGGIO RADIUS	12 mm
ALTEZZA HEIGHT	200 mm
TROPPOPIENO OVERFLOW	INTEGRATO INTEGRATED
PILETTA WASTE	ø 114 mm INOX SATINATA INTEGRATA ø 114 mmSATIN SS INTEGRATED
SIFONE SIPHON	INCLUSO INCLUDED
INSTALLAZIONE INSTALLATION	SOPRATOP /FILOTOP /SOTTOTOP TOP /FLUSH / UNDER MOUNT
DIMENSIONE IMBALLO PACKAGING DIMENSIONS	60 x50 x30 cm
PESO WEIGHT	9,3 kg
CODICE CODE	CA50FI



TIPOLOGIA DI INSTALLAZIONE
INSTALLATION METHOD


SOPRATOP TOP MOUNT	FILOTOP FLUSH MOUNT	SOTTOTOP UNDER MOUNT

GOCCIOLATOIO A GRIGLIA ACCIAIO INOX SLIDING DRAINING RACK STAINLESS STEEL	TAGLIERE SCORREVOLE LEGNO DI IROKO SLIDING CHOPPING BOARD IROKO WOOD	TAPPO ACESTELLO PRO ACCIAIO INOX PRO STRAINER PLUG STAINLESS STEEL	DOSATORE DI SAPONE FINITURA SAZZOLATA SOAP DISPENSER BRUSHED FINISH
280.ZA 300 x436 x30 mm	290.AC 330 x436 x20 mm	203.ZA	051.SX



PURA 45

MATERIALE MATERIAL	AISI 304 18/10
SPESSORE THICKNESS	1mmREGOLARE 1mmREGULAR
FINITURA FINISH	SATINPLUS
BASE CABINET	60 cm
DIMENSIONI ESTERNE EXTERNAL DIMENSIONS	490 x440 mm
DIMENSIONI VASCA BOWL DIMENSIONS	450 x400 mm
RAGGIO RADIUS	12 mm
ALTEZZA HEIGHT	200 mm
TROPPOPIENO OVERFLOW	INTEGRATO INTEGRATED
PILETTA WASTE	ø 114 mm INOX SATINATA INTEGRATA ø 114 mmSATIN SS INTEGRATED
SIFONE SIPHON	INCLUSO INCLUDED
INSTALLAZIONE INSTALLATION	SOPRATOP /FILOTOP /SOTTOTOP TOP /FLUSH /UNDER MOUNT
DIMENSIONE IMBALLO PACKAGING DIMENSIONS	55 x50 x30 cm
PESO WEIGHT	8,7 kg
CODICE CODE	CA45FI



TIPOLOGIA DI INSTALLAZIONE
INSTALLATION METHOD

SOPRATOP TOP MOUNT	FILOTOP FLUSH MOUNT	SOTTOTOP UNDER MOUNT
-------------------------------	--------------------------------	---------------------------------


ACCESSORI CONSIGLIATI
SUGGESTEDACCESSORIES

ALFA INOX –MISCELATORE CON CANNAESTRAIBILE ALFA INOX –STAINLESS STEEL TAP WITH PULL-OUT HAND SHOWER	VASCHETTA SCORREVOLE ACCIAIO INOX SLIDING STRAINER BOWL STAINLESS STEEL	VASSOIO GOCCIOLATOIO SCORREVOLE ACCIAIO INOX SLIDING DRAINING TRAY STAINLESS STEEL	VASSOIO GOCCIOLATOIO LARGE SCORREVOLE –ACCIAIO INOX LARGE SLIDING DRAINING TRAY STAINLESS STEEL
064.AX	280.RA 200 x430 x100 mm	280.RB 200 x430 x35 mm	280.RD 300 x430 x35 mm



PURA 40

MATERIALE MATERIAL	AISI 304 18/10
SPESSORE THICKNESS	1mmREGOLARE 1mmREGULAR
FINITURA FINISH	SATINPLUS
BASE CABINET	50 cm
DIMENSIONI ESTERNE EXTERNAL DIMENSIONS	440 x440 mm
DIMENSIONI VASCA BOWL DIMENSIONS	400 x400 mm
RAGGIO RADIUS	12 mm
ALTEZZA HEIGHT	200 mm
TROPPOPIENO OVERFLOW	INTEGRATO INTEGRATED
PILETTA WASTE	ø 114 mm INOX SATINATA INTEGRATA ø 114 mmSATIN SS INTEGRATED
SIFONE SIPHON	INCLUSO INCLUDED
INSTALLAZIONE INSTALLATION	SOPRATOP /FILOTOP /SOTTOTOP TOP /FLUSH /UNDER MOUNT
DIMENSIONE IMBALLO PACKAGING DIMENSIONS	50 x50 x30 cm
PESO WEIGHT	8,3 kg
CODICE CODE	CA40FI



TIPOLOGIA DI INSTALLAZIONE
INSTALLATION METHOD

SOPRATOP TOP MOUNT	FILOTOP FLUSH MOUNT	SOTTOTOP UNDER MOUNT
-------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

GOCCIOLATOIO A GRIGLIA ACCIAIO INOX SLIDING DRAINING RACK STAINLESS STEEL	TAGLIERE SCORREVOLE LEGNO DI IROKO SLIDING CHOPPING BOARD IROKO WOOD	TAPPO ACESTELLO PRO ACCIAIO INOX PRO STRAINER PLUG STAINLESS STEEL	DOSATORE DI SAPONE FINITURA SAZZOLATA SOAP DISPENSER BRUSHED FINISH
280.ZA 300 x436 x30 mm	290.AC 330 x436 x20 mm	203.ZA	051.SX




PURA 86 IF 2V


MATERIALE MATERIAL	AISI 304 18/10
SPESSORE THICKNESS	1mmREGOLARE 1mmREGULAR
FINITURA FINISH	SATINPLUS
BASE CABINET	90cm
DIMENSIONI ESTERNE EXTERNAL DIMENSIONS	865 x510 mm
DIMENSIONI VASCA BOWL DIMENSIONS	2 x400 x400 mm
RAGGIO RADIUS	12 mm
ALTEZZA HEIGHT	200 mm
TROPPOPIENO OVERFLOW	INTEGRATO INTEGRATED
PILETTA WASTE	ø 114 mm INOX SATINATA INTEGRATA ø 114 mmSATIN SS INTEGRATED
SIFONE SIPHON	INCLUSO INCLUDED
INSTALLAZIONE INSTALLATION	SOPRATOP /FILOTOP TOP /FLUSH MOUNT
DIMENSIONE IMBALLO PACKAGING DIMENSIONS	93 x56 x30 cm
PESO WEIGHT	15,5 kg
CODICE CODE	AB86FI

TIPOLOGIA DI INSTALLAZIONE
INSTALLATION METHOD

SOPRATOP
TOP MOUNT



FILOTOP
FLUSH MOUNT



ACCESSORI CONSIGLIATI
SUGGESTEDACCESSORIES

ALFA INOX –MISCELATORE
CON CANNAESTRAIBILE
ALFA INOX –STAINLESS STEEL TAP
WITH PULL–OUT HAND SHOWER

064.AX

VASCHETTA SCORREVOLE
ACCIAIO INOX
SLIDING STRAINER BOWL
STAINLESS STEEL

280.RA
200 x430 x100 mm

VASSOIO GOCCIOLATOIO SCORREVOLE
ACCIAIO INOX
SLIDING DRAINING TRAY
STAINLESS STEEL

280.RB
200 x430 x35 mm

VASSOIO GOCCIOLATOIO LARGE
SCORREVOLE –ACCIAIO INOX
LARGE SLIDING DRAINING TRAY
STAINLESS STEEL

280.RD
300 x430 x35 mm




PURA 74 IF 2V


MATERIALE MATERIAL	AISI 304 18/10
SPESSORE THICKNESS	1mmREGOLARE 1mmREGULAR
FINITURA FINISH	SATINPLUS
BASE CABINET	80cm
DIMENSIONI ESTERNE EXTERNAL DIMENSIONS	745 x510 mm
DIMENSIONI VASCA BOWL DIMENSIONS	2 x340 x400 mm
RAGGIO RADIUS	12 mm
ALTEZZA HEIGHT	200 mm
TROPPOPIENO OVERFLOW	INTEGRATO INTEGRATED
PILETTA WASTE	ø 114 mm INOX SATINATA INTEGRATA ø 114 mmSATIN SS INTEGRATED
SIFONE SIPHON	INCLUSO INCLUDED
INSTALLAZIONE INSTALLATION	SOPRATOP /FILOTOP TOP /FLUSH MOUNT
DIMENSIONE IMBALLO PACKAGING DIMENSIONS	80 x56 x30 cm
PESO WEIGHT	15,5 kg
CODICE CODE	AB74FI

TIPOLOGIA DI INSTALLAZIONE
INSTALLATION METHOD

SOPRATOP
TOP MOUNT



FILOTOP
FLUSH MOUNT



GOCCIOLATOIO A GRIGLIA
ACCIAIO INOX
SLIDING DRAINING RACK
STAINLESS STEEL

280.ZA
300 x436 x30 mm

TAGLIERE SCORREVOLE
LEGNO DI IROKO
SLIDING CHOPPING BOARD
IROKO WOOD

290.AC
330 x436 x20 mm

TAPPO ACESTELLO PRO
ACCIAIO INOX
PRO STRAINER PLUG
STAINLESS STEEL

203.ZA


DOSATORE DI SAPONE
FINITURA SAZZOLATA
SOAP DISPENSER
BRUSHED FINISH

051.SX



PURA 74 IF

MATERIALE MATERIAL	AISI 304 18/10
SPESSORE THICKNESS	1mmREGOLARE 1mmREGULAR
FINITURA FINISH	SATINPLUS
BASE CABINET	90cm
DIMENSIONI ESTERNE EXTERNAL DIMENSIONS	780 x510 mm
DIMENSIONI VASCA BOWL DIMENSIONS	740 x400 mm
RAGGIO RADIUS	12 mm
ALTEZZA HEIGHT	200 mm
TROPPOPIENO OVERFLOW	INTEGRATO INTEGRATED
PILETTA WASTE	ø 114 mm INOX SATINATA INTEGRATA ø 114 mmSATIN SS INTEGRATED
SIFONE SIPHON	INCLUSO INCLUDED
INSTALLAZIONE INSTALLATION	SOPRATOP /FILOTOP TOP /FLUSH MOUNT
DIMENSIONE IMBALLO PACKAGING DIMENSIONS	84 x56 x30 cm
PESO WEIGHT	15,5 kg
CODICE CODE	AA74FI




TIPOLOGIA DI INSTALLAZIONE
INSTALLATION METHOD


Scheda tecnica del prodotto:
Product data sheet:



SOPRATOP
TOP MOUNT



FILOTOP
FLUSH MOUNT



ACCESSORI CONSIGLIATI
SUGGESTEDACCESSORIES

ALFA INOX –MISCELATORE
CON CANNAESTRAIBILE
ALFA INOX –STAINLESS STEEL TAP
WITH PULL-OUT HAND SHOWER

064.AX

VASCHETTA SCORREVOLE
ACCIAIO INOX
SLIDING STRAINER BOWL
STAINLESS STEEL

280.RA
200 x430 x100 mm

VASSOIO GOCCIOLATOIO SCORREVOLE
ACCIAIO INOX
SLIDING DRAINING TRAY
STAINLESS STEEL


280.RB
200 x430 x35 mm

VASSOIO GOCCIOLATOIO LARGE
SCORREVOLE –ACCIAIO INOX
LARGE SLIDING DRAINING TRAY
STAINLESS STEEL

280.RD
300 x430 x35 mm

PURA 70 IF

MATERIALE MATERIAL	AISI 304 18/10
SPESSORE THICKNESS	1mmREGOLARE 1mmREGULAR
FINITURA FINISH	SATINPLUS
BASE CABINET	80cm
DIMENSIONI ESTERNE EXTERNAL DIMENSIONS	740 x510 mm
DIMENSIONI VASCA BOWL DIMENSIONS	700 x400 mm
RAGGIO RADIUS	12 mm
ALTEZZA HEIGHT	200 mm
TROPPOPIENO OVERFLOW	INTEGRATO INTEGRATED
PILETTA WASTE	ø 114 mm INOX SATINATA INTEGRATA ø 114 mmSATIN SS INTEGRATED
SIFONE SIPHON	INCLUSO INCLUDED
INSTALLAZIONE INSTALLATION	SOPRATOP /FILOTOP TOP /FLUSH MOUNT
DIMENSIONE IMBALLO PACKAGING DIMENSIONS	80 x56 x30 cm
PESO WEIGHT	12 kg
CODICE CODE	AA70FI




TIPOLOGIA DI INSTALLAZIONE
INSTALLATION METHOD


Scheda tecnica del prodotto:
Product data sheet:



SOPRATOP
TOP MOUNT



FILOTOP
FLUSH MOUNT



GOCCIOLATOIO A GRIGLIA
ACCIAIO INOX
SLIDING DRAINING RACK
STAINLESS STEEL

280.ZA
300 x436 x30 mm

TAGLIERE SCORREVOLE
LEGNO DI IROKO
SLIDING CHOPPING BOARD
IROKO WOOD

290.AC
330 x436 x20 mm

TAPPO ACESTELLO PRO
ACCIAIO INOX
PRO STRAINER PLUG
STAINLESS STEEL


203.ZA

DOSATORE DI SAPONE
FINITURA SAZZOLATA
SOAP DISPENSER
BRUSHED FINISH

051.SX


PURA 65 IF

MATERIALE MATERIAL	AISI 304 18/10
SPESSORE THICKNESS	1mmREGOLARE 1mmREGULAR
FINITURA FINISH	SATINPLUS
BASE CABINET	75cm
DIMENSIONI ESTERNE EXTERNAL DIMENSIONS	690 x510 mm
DIMENSIONI VASCA BOWL DIMENSIONS	650 x400 mm
RAGGIO RADIUS	12 mm
ALTEZZA HEIGHT	200 mm
TROPPOPIENO OVERFLOW	INTEGRATO INTEGRATED
PILETTA WASTE	ø 114 mm INOX SATINATA INTEGRATA ø 114 mmSATIN SS INTEGRATED
SIFONE SIPHON	INCLUSO INCLUDED
INSTALLAZIONE INSTALLATION	SOPRATOP /FILOTOP TOP /FLUSH MOUNT
DIMENSIONE IMBALLO PACKAGING DIMENSIONS	80 x56 x30 cm
PESO WEIGHT	11 kg
CODICE CODE	AA65FI




TIPOLOGIA DI INSTALLAZIONE
INSTALLATION METHOD

SOPRATOP
TOP MOUNT



FILOTOP
FLUSH MOUNT



ACCESSORI CONSIGLIATI
SUGGESTEDACCESSORIES

ALFA INOX –MISCELATORE
CON CANNAESTRAIBILE
ALFA INOX –STAINLESS STEEL TAP
WITH PULL-OUT HAND SHOWER

064.AX

VASCHETTA SCORREVOLE
ACCIAIO INOX
SLIDING STRAINER BOWL
STAINLESS STEEL

280.RA
200 x430 x100 mm

VASSOIO GOCCIOLATOIO SCORREVOLE
ACCIAIO INOX
SLIDING DRAINING TRAY
STAINLESS STEEL

280.RB
200 x430 x35 mm


VASSOIO GOCCIOLATOIO LARGE
SCORREVOLE –ACCIAIO INOX
LARGE SLIDING DRAINING TRAY
STAINLESS STEEL

280.RD
300 x430 x35 mm




PURA 60 IF

MATERIALE MATERIAL	AISI 304 18/10
SPESSORE THICKNESS	1mmREGOLARE 1mmREGULAR
FINITURA FINISH	SATINPLUS
BASE CABINET	70cm
DIMENSIONI ESTERNE EXTERNAL DIMENSIONS	640 x510 mm
DIMENSIONI VASCA BOWL DIMENSIONS	600 x400 mm
RAGGIO RADIUS	12 mm
ALTEZZA HEIGHT	200 mm
TROPPOPIENO OVERFLOW	INTEGRATO INTEGRATED
PILETTA WASTE	ø 114 mm INOX SATINATA INTEGRATA ø 114 mmSATIN SS INTEGRATED
SIFONE SIPHON	INCLUSO INCLUDED
INSTALLAZIONE INSTALLATION	SOPRATOP /FILOTOP TOP /FLUSH MOUNT
DIMENSIONE IMBALLO PACKAGING DIMENSIONS	70 x56 x30 cm
PESO WEIGHT	10,7 kg
CODICE CODE	AA60FI




TIPOLOGIA DI INSTALLAZIONE
INSTALLATION METHOD

SOPRATOP
TOP MOUNT



FILOTOP
FLUSH MOUNT



GOCCIOLATOIO A GRIGLIA
ACCIAIO INOX
SLIDING DRAINING RACK
STAINLESS STEEL

280.ZA
300 x436 x30 mm

TAGLIERE SCORREVOLE
LEGNO DI IROKO
SLIDING CHOPPING BOARD
IROKO WOOD

290.AC
330 x436 x20 mm

TAPPO ACESTELLO PRO
ACCIAIO INOX
PRO STRAINER PLUG
STAINLESS STEEL

203.ZA


DOSATORE DI SAPONE
FINITURA SAZZOLATA
SOAP DISPENSER
BRUSHED FINISH

051.SX




PURA 55 IF

MATERIALE MATERIAL	AISI 304 18/10
SPESSORE THICKNESS	1mmREGOLARE 1mmREGULAR
FINITURA FINISH	SATINPLUS
BASE CABINET	70cm
DIMENSIONI ESTERNE EXTERNAL DIMENSIONS	590 x510 mm
DIMENSIONI VASCA BOWL DIMENSIONS	550 x400 mm
RAGGIO RADIUS	12 mm
ALTEZZA HEIGHT	200 mm
TROPPOPIENO OVERFLOW	INTEGRATO INTEGRATED
PILETTA WASTE	ø 114 mm INOX SATINATA INTEGRATA ø 114 mmSATIN SS INTEGRATED
SIFONE SIPHON	INCLUSO INCLUDED
INSTALLAZIONE INSTALLATION	SOPRATOP /FILOTOP TOP /FLUSH MOUNT
DIMENSIONE IMBALLO PACKAGING DIMENSIONS	65 x56 x30 cm
PESO WEIGHT	10,5 kg
CODICE CODE	AA55FI




TIPOLOGIA DI INSTALLAZIONE
INSTALLATION METHOD

SOPRATOP
TOP MOUNT



FILOTOP
FLUSH MOUNT



ACCESSORI CONSIGLIATI
SUGGESTEDACCESSORIES

ALFA INOX –MISCELATORE
CON CANNAESTRAIBILE
ALFA INOX –STAINLESS STEEL TAP
WITH PULL-OUT HAND SHOWER

064.AX

VASCHETTA SCORREVOLE
ACCIAIO INOX
SLIDING STRAINER BOWL
STAINLESS STEEL

280.RA
200 x430 x100 mm

VASSOIO GOCCIOLATOIO SCORREVOLE
ACCIAIO INOX
SLIDING DRAINING TRAY
STAINLESS STEEL

280.RB
200 x430 x35 mm


VASSOIO GOCCIOLATOIO LARGE
SCORREVOLE –ACCIAIO INOX
LARGE SLIDING DRAINING TRAY
STAINLESS STEEL

280.RD
300 x430 x35 mm




PURA 50 IF

MATERIALE MATERIAL	AISI 304 18/10
SPESSORE THICKNESS	1mmREGOLARE 1mmREGULAR
FINITURA FINISH	SATINPLUS
BASE CABINET	60cm
DIMENSIONI ESTERNE EXTERNAL DIMENSIONS	540 x510 mm
DIMENSIONI VASCA BOWL DIMENSIONS	500 x400 mm
RAGGIO RADIUS	12 mm
ALTEZZA HEIGHT	200 mm
TROPPOPIENO OVERFLOW	INTEGRATO INTEGRATED
PILETTA WASTE	ø 114 mm INOX SATINATA INTEGRATA ø 114 mmSATIN SS INTEGRATED
SIFONE SIPHON	INCLUSO INCLUDED
INSTALLAZIONE INSTALLATION	SOPRATOP /FILOTOP TOP /FLUSH MOUNT
DIMENSIONE IMBALLO PACKAGING DIMENSIONS	60 x56 x30 cm
PESO WEIGHT	10 kg
CODICE CODE	AA50FI




TIPOLOGIA DI INSTALLAZIONE
INSTALLATION METHOD

SOPRATOP
TOP MOUNT



FILOTOP
FLUSH MOUNT



GOCCIOLATOIO A GRIGLIA
ACCIAIO INOX
SLIDING DRAINING RACK
STAINLESS STEEL

280.ZA
300 x436 x30 mm

TAGLIERE SCORREVOLE
LEGNO DI IROKO
SLIDING CHOPPING BOARD
IROKO WOOD

290.AC
330 x436 x20 mm

TAPPO ACESTELLO PRO
ACCIAIO INOX
PRO STRAINER PLUG
STAINLESS STEEL

203.ZA


DOSATORE DI SAPONE
FINITURA SAZZOLATA
SOAP DISPENSER
BRUSHED FINISH

051.SX



PURA 45 IF

MATERIALE MATERIAL	AISI 304 18/10
SPESSORE THICKNESS	1mmREGOLARE 1mmREGULAR
FINITURA FINISH	SATINPLUS
BASE CABINET	60cm
DIMENSIONI ESTERNE EXTERNAL DIMENSIONS	490 x510 mm
DIMENSIONI VASCA BOWL DIMENSIONS	450 x400 mm
RAGGIO RADIUS	12 mm
ALTEZZA HEIGHT	200 mm
TROPPOPIENO OVERFLOW	INTEGRATO INTEGRATED
PILETTA WASTE	ø 114 mm INOX SATINATA INTEGRATA ø 114 mmSATIN SS INTEGRATED
SIFONE SIPHON	INCLUSO INCLUDED
INSTALLAZIONE INSTALLATION	SOPRATOP /FILOTOP TOP /FLUSH MOUNT
DIMENSIONE IMBALLO PACKAGING DIMENSIONS	60 x56 x30 cm
PESO WEIGHT	9,7 kg
CODICE CODE	AA45FI



TIPOLOGIA DI INSTALLAZIONE INSTALLATION METHOD			
	SOPRATOP TOP MOUNT	FILOTOP FLUSH MOUNT	
ACCESSORI CONSIGLIATI SUGGESTEDACCESSORIES			

ALFA INOX –MISCELATORE
CON CANNAESTRAIBILE
ALFA INOX –STAINLESS STEEL TAP
WITH PULL-OUT HAND SHOWER

VASCHETTA SCORREVOLE
ACCIAIO INOX
SLIDING STRAINER BOWL
STAINLESS STEEL

VASSOIO GOCCIOLATOIO SCORREVOLE
ACCIAIO INOX
SLIDING DRAINING TRAY
STAINLESS STEEL

VASSOIO GOCCIOLATOIO LARGE
SCORREVOLE –ACCIAIO INOX
LARGE SLIDING DRAINING TRAY
STAINLESS STEEL

064.AX

280.RA
200 x430 x100 mm


280.RB
200 x430 x35 mm

280.RD
300 x430 x35 mm



PURA 40 IF

MATERIALE MATERIAL	AISI 304 18/10
SPESSORE THICKNESS	1mmREGOLARE 1mmREGULAR
FINITURA FINISH	SATINPLUS
BASE CABINET	50cm
DIMENSIONI ESTERNE EXTERNAL DIMENSIONS	440 x510 mm
DIMENSIONI VASCA BOWL DIMENSIONS	400 x400 mm
RAGGIO RADIUS	12 mm
ALTEZZA HEIGHT	200 mm
TROPPOPIENO OVERFLOW	INTEGRATO INTEGRATED
PILETTA WASTE	ø 114 mm INOX SATINATA INTEGRATA ø 114 mmSATIN SS INTEGRATED
SIFONE SIPHON	INCLUSO INCLUDED
INSTALLAZIONE INSTALLATION	SOPRATOP /FILOTOP TOP /FLUSH MOUNT
DIMENSIONE IMBALLO PACKAGING DIMENSIONS	60 x50 x30 cm
PESO WEIGHT	9,3 kg
CODICE CODE	AA40FI



TIPOLOGIA DI INSTALLAZIONE INSTALLATION METHOD			
	SOPRATOP TOP MOUNT	FILOTOP FLUSH MOUNT	

GOCCIOLATOIO A GRIGLIA
ACCIAIO INOX
SLIDING DRAINING RACK
STAINLESS STEEL

TAGLIERE SCORREVOLE
LEGNO DI IROKO
SLIDING CHOPPING BOARD
IROKO WOOD

TAPPO ACESTELLO PRO
ACCIAIO INOX
PRO STRAINER PLUG
STAINLESS STEEL

DOSATORE DI SAPONE
FINITURA SAZZOLATA
SOAP DISPENSER
BRUSHED FINISH

280.ZA
300 x436 x30 mm

290.AC
330 x436 x20 mm

203.ZA

051.SX

