





PHANTOM SIDE 80

MATERIALE MATERIAL	AISI 304 18/10
SPESSORE THICKNESS	1mmREGOLARE 1mmREGULAR
FINITURA FINISH	SATINPLUS
BASE CABINET	100cm
DIMENSIONI ESTERNE EXTERNAL DIMENSIONS	920 x440 mm
DIMENSIONI VASCA BOWL DIMENSIONS	800 x400 mm
RAGGIO RADIUS	0 /9 mm
ALTEZZA HEIGHT	200 mm
TROPPOPIENO OVERFLOW	PERIMETRALE RECTANGULAR
PILETTA WASTE	ø 114 mm INOX SATINATA ø 114 mmSATIN SS
SIFONE SIPHON	INCLUSO INCLUDED
INSTALLAZIONE INSTALLATION	SOPRATOP /FILOTOP /SOTTOTOP TOP /FLUSH /UNDER MOUNT
DIMENSIONE IMBALLO PACKAGING DIMENSIONS	100 x50 x25 cm
PESO WEIGHT	12 kg
CODICE CODE	PA80F



TIPOLOGIA DI INSTALLAZIONE
INSTALLATION METHOD



ACCESSORI CONSIGLIATI
SUGGESTEDACCESSORIES

NANDO ABT–MISCELATORE ABBATTIBILE A CANNA PIATTA –FINITURA SPAZZOLATA
NANDO ABT –TELESCOPIC TAP WITH FLAT SPOUT –BRUSHED FINISH

VASCHETTA SCORREVOLE ACCIAIO INOX
SLIDING STRAINER BOWL STAINLESS STEEL

SCOLAPIATTI DA APPOGGIO ACCIAIO INOX FREE–
STANDING DISH RACK STAINLESS STEEL


VASSOIO GOCCIOLATOTIO SCORREVOLE ACCIAIO INOX
SLIDING DRAINING TRAY STAINLESS STEEL

064.NX
280.MB
200 x430 x100 mm
280.MS
149 x385 x100 mm
280.AB
200 x430 x30 mm




PHANTOM SIDE 70

MATERIALE MATERIAL	AISI 304 18/10
SPESSORE THICKNESS	1mmREGOLARE 1mmREGULAR
FINITURA FINISH	SATINPLUS
BASE CABINET	90cm
DIMENSIONI ESTERNE EXTERNAL DIMENSIONS	820 x440 mm
DIMENSIONI VASCA BOWL DIMENSIONS	700 x400 mm
RAGGIO RADIUS	0 /9 mm
ALTEZZA HEIGHT	200 mm
TROPPOPIENO OVERFLOW	PERIMETRALE RECTANGULAR
PILETTA WASTE	ø 114 mm INOX SATINATA ø 114 mmSATIN SS
SIFONE SIPHON	INCLUSO INCLUDED
INSTALLAZIONE INSTALLATION	SOPRATOP /FILOTOP /SOTTOTOP TOP /FLUSH /UNDER MOUNT
DIMENSIONE IMBALLO PACKAGING DIMENSIONS	90 x50 x25 cm
PESO WEIGHT	11 kg
CODICE CODE	PA70F



TIPOLOGIA DI INSTALLAZIONE
INSTALLATION METHOD



GOCCIOLATOIO PIEGHEVOLE ACCIAIO INOX
ROLLMAT FOLDABLE DRAINING RACK BLACK HDPE

TAGLIERE SCORREVOLE HDPE NERO
SLIDING CHOPPING BOARD BLACK HDPE

PILETTAFlick A COMANDO REMOTO
Flick POP-UP DRAIN KIT WITH REMOTE CONTROL

051.XI
315 x440 mm


285.AB
330 x436 x15 mm

201.PJ




PHANTOM SIDE 60

MATERIALE MATERIAL	AISI 304 18/10
SPESSORE THICKNESS	1mmREGOLARE 1mmREGULAR
FINITURA FINISH	SATINPLUS
BASE CABINET	75cm
DIMENSIONI ESTERNE EXTERNAL DIMENSIONS	720 x440 mm
DIMENSIONI VASCA BOWL DIMENSIONS	600 x400 mm
RAGGIO RADIUS	0 /9 mm
ALTEZZA HEIGHT	200 mm
TROPPOPIENO OVERFLOW	PERIMETRALE RECTANGULAR
PILETTA WASTE	ø 114 mm INOX SATINATA ø 114 mmSATIN SS
SIFONE SIPHON	INCLUSO INCLUDED
INSTALLAZIONE INSTALLATION	SOPRATOP /FILOTOP /SOTTOTOP TOP /FLUSH /UNDER MOUNT
DIMENSIONE IMBALLO PACKAGING DIMENSIONS	80 x50 x25 cm
PESO WEIGHT	10,5 kg
CODICE CODE	PA60F




TIPOLOGIA DI INSTALLAZIONE
INSTALLATION METHOD


SOPRATOP
TOP MOUNT



FILOTOP
FLUSH MOUNT



SOTTOTOP
UNDER MOUNT



ACCESSORI CONSIGLIATI
SUGGESTEDACCESSORIES

NANDO ABT-MISCELATORE ABBATTIBILE A
CANNA PIATTA -FINITURA SPAZZOLATA
NANDO ABT -TELESCOPIC TAP WITH FLAT
SPOUT -BRUSHED FINISH

064.NX

VASCHETTA SCORREVOLE
ACCIAIO INOX
SLIDING STRAINER BOWL
STAINLESS STEEL

280.MB
200 x430 x100 mm

SCOLAPIATTI DA APOGGIO
ACCIAIO INOX FREE-
STANDING DISH RACK
STAINLESS STEEL

280.MS
149 x385 x100 mm


VASSOIO GOCCIOLATOTIO SCORREVOLE
ACCIAIO INOX
SLIDING DRAINING TRAY
STAINLESS STEEL

280.AB
200 x430 x30 mm




PHANTOM SIDE 50

MATERIALE MATERIAL	AISI 304 18/10
SPESSORE THICKNESS	1mmREGOLARE 1mmREGULAR
FINITURA FINISH	SATINPLUS
BASE CABINET	70cm
DIMENSIONI ESTERNE EXTERNAL DIMENSIONS	620 x440 mm
DIMENSIONI VASCA BOWL DIMENSIONS	500 x400 mm
RAGGIO RADIUS	0 /9 mm
ALTEZZA HEIGHT	200 mm
TROPPOPIENO OVERFLOW	PERIMETRALE RECTANGULAR
PILETTA WASTE	ø 114 mm INOX SATINATA ø 114 mmSATIN SS
SIFONE SIPHON	INCLUSO INCLUDED
INSTALLAZIONE INSTALLATION	SOPRATOP /FILOTOP /SOTTOTOP TOP /FLUSH /UNDER MOUNT
DIMENSIONE IMBALLO PACKAGING DIMENSIONS	70 x50 x25 cm
PESO WEIGHT	9,7 kg
CODICE CODE	PA50F




TIPOLOGIA DI INSTALLAZIONE
INSTALLATION METHOD


SOPRATOP
TOP MOUNT



FILOTOP
FLUSH MOUNT



SOTTOTOP
UNDER MOUNT



GOCCIOLATOIO PIEGHEVOLE
ACCIAIO INOX
ROLLMAT FOLDABLE DRAINING RACK
BLACK STEEL

051.XI
315 x440 mm



TAGLIERE SCORREVOLE
HDPE NERO
SLIDING CHOPPING BOARD
BLACK HDPE

285.AB
330 x436 x15 mm




PILETTAFLICK
A COMANDO REMOTO
FLICK POP-UP DRAIN KIT
WITH REMOTE CONTROL

201.PJ



PHANTOM SIDE 40

MATERIALE MATERIAL	AISI 304 18/10
SPESSORE THICKNESS	1mmREGOLARE 1mmREGULAR
FINITURA FINISH	SATINPLUS
BASE CABINET	60cm
DIMENSIONI ESTERNE EXTERNAL DIMENSIONS	520 x440 mm
DIMENSIONI VASCA BOWL DIMENSIONS	400 x400 mm
RAGGIO RADIUS	0 /9 mm
ALTEZZA HEIGHT	200 mm
TROPPOPIENO OVERFLOW	PERIMETRALE RECTANGULAR
PILETTA WASTE	ø 114 mm INOX SATINATA ø 114 mmSATIN SS
SIFONE SIPHON	INCLUSO INCLUDED
INSTALLAZIONE INSTALLATION	SOPRATOP /FILOTOP /SOTTOTOP TOP /FLUSH /UNDER MOUNT
DIMENSIONE IMBALLO PACKAGING DIMENSIONS	60 x50 x25 cm
PESO WEIGHT	9 kg
CODICE CODE	PA40F



TIPOLOGIA DI INSTALLAZIONE INSTALLATION METHOD

	SOPRATOP TOP MOUNT	FILOTOP FLUSH MOUNT	SOTTOTOP UNDER MOUNT
--	---	--	---

ACCESSORI CONSIGLIATI SUGGESTEDACCESSORIES

NANDO ABT–MISCELATORE ABBATTIBILE A CANNA PIATTA –FINITURA SPAZZOLATA
NANDO ABT –TELESCOPIC TAP WITH FLAT SPOUT –BRUSHED FINISH

VASCHETTA SCORREVOLE
ACCIAIO INOX
SLIDING STRAINER BOWL
STAINLESS STEEL

SCOLAPIATTI DA APPOGGIO
ACCIAIO INOX FREE–
STANDING DISH RACK
STAINLESS STEEL

VASSOIO GOCCIOLATOTIO SCORREVOLE
ACCIAIO INOX
SLIDING DRAINING TRAY
STAINLESS STEEL

GOCCIOLATOIO PIEGHEVOLE
ACCIAIO INOX
ROLLMAT FOLDABLE DRAINING RACK
STAINLESS STEEL

TAGLIERE SCORREVOLE
HDPE NERO
SLIDING CHOPPING BOARD
BLACK HDPE

PILETTAFLICK
A COMANDO REMOTO
FLICK POP-UP DRAIN KIT
WITH REMOTE CONTROL

064.NX

280.MB
200 x430 x100 mm


280.MS
149 x385 x100 mm

280.AB
200 x430 x30 mm

051.XI
315 x440 mm


285.AB
330 x436 x15 mm

201.PJ




PHANTOM BACK 90

MATERIALE MATERIAL	AISI 304 18/10
SPESSORE THICKNESS	1mmREGOLARE 1mmREGULAR
FINITURA FINISH	SATINPLUS
BASE CABINET	100cm
DIMENSIONI ESTERNE EXTERNAL DIMENSIONS	940 x510 mm
DIMENSIONI VASCA BOWL DIMENSIONS	900 x380 mm
RAGGIO RADIUS	0 /9 mm
ALTEZZA HEIGHT	240 mm
TROPPOPIENO OVERFLOW	PERIMETRALE RECTANGULAR
PILETTA WASTE	ø 114 mm INOX SATINATA ø 114 mmSATIN SS
SIFONE SIPHON	INCLUSO INCLUDED
INSTALLAZIONE INSTALLATION	SOPRATOP /FILOTOP /SOTTOTOP TOP /FLUSH /UNDER MOUNT
DIMENSIONE IMBALLO PACKAGING DIMENSIONS	100 x56 x30 cm
PESO WEIGHT	14,5 kg
CODICE CODE	PT90F




TIPOLOGIA DI INSTALLAZIONE
INSTALLATION METHOD


SOPRATOP
TOP MOUNT



FILOTOP
FLUSH MOUNT



SOTTOTOP
UNDER MOUNT



ACCESSORI DEDICATI
DEDICATEDACCESSORIES

ZEUS ABT –MISCELATORE ABBATTIBILE
FINITURA SPAZZOLATA
ZEUS ABT –TELESCOPIC TAP BRUSHED
FINISH

064.SZ

ORION ABT –MISCELATORE ABBATTIBILE
CON CANNAESTRAIBILE
ACCIAIO INOX AISI 316
ORION ABT –TELESCOPIC TAP WITH PULL-
OUT HAND SHOWER
AISI 316STAINLESS STEEL

064.OL

VASCHETTA SCORREVOLE
ACCIAIO INOX
SLIDING STRAINER BOWL
STAINLESS STEEL

280.PF
200 x395 x80 mm


SCOLAPIATTI DA APPOGGIO
ACCIAIO INOX FREE-
STANDING DISH RACK
STAINLESS STEEL

280.PS
156 x352 x80 mm




PHANTOM BACK 80

MATERIALE MATERIAL	AISI 304 18/10
SPESSORE THICKNESS	1mmREGOLARE 1mmREGULAR
FINITURA FINISH	SATINPLUS
BASE CABINET	90cm
DIMENSIONI ESTERNE EXTERNAL DIMENSIONS	840 x510 mm
DIMENSIONI VASCA BOWL DIMENSIONS	800 x380 mm
RAGGIO RADIUS	0 /9 mm
ALTEZZA HEIGHT	240 mm
TROPPOPIENO OVERFLOW	PERIMETRALE RECTANGULAR
PILETTA WASTE	ø 114 mm INOX SATINATA ø 114 mmSATIN SS
SIFONE SIPHON	INCLUSO INCLUDED
INSTALLAZIONE INSTALLATION	SOPRATOP /FILOTOP /SOTTOTOP TOP /FLUSH /UNDER MOUNT
DIMENSIONE IMBALLO PACKAGING DIMENSIONS	90 x56 x30 cm
PESO WEIGHT	14 kg
CODICE CODE	PT80F




TIPOLOGIA DI INSTALLAZIONE
INSTALLATION METHOD


SOPRATOP
TOP MOUNT



FILOTOP
FLUSH MOUNT



SOTTOTOP
UNDER MOUNT



VASSOIO GOCCIOLATOIO SCORREVOLE
ACCIAIO INOX
SLIDING DRAINING TRAY
STAINLESS STEEL

280.PA
200 x395 x30 mm

TAGLIERE SCORREVOLE
HDPE BIANCO
SLIDING CHOPPING BOARD
WHITE HDPE

285.PW
300 x398 x20 mm


TAGLIERE SCORREVOLE
LEGNO DI IROKO
SLIDING CHOPPING BOARD
IROKO WOOD

290.PI
300 x398 x20 mm




PHANTOM BACK 74

MATERIALE MATERIAL	AISI 304 18/10
SPESSORE THICKNESS	1mmREGOLARE 1mmREGULAR
FINITURA FINISH	SATINPLUS
BASE CABINET	90cm
DIMENSIONI ESTERNE EXTERNAL DIMENSIONS	780 x510 mm
DIMENSIONI VASCA BOWL DIMENSIONS	740 x380 mm
RAGGIO RADIUS	0 /9 mm
ALTEZZA HEIGHT	240 mm
TROPPOPIENO OVERFLOW	PERIMETRALE RECTANGULAR
PILETTA WASTE	ø 114 mm INOX SATINATA ø 114 mmSATIN SS
SIFONE SIPHON	INCLUSO INCLUDED
INSTALLAZIONE INSTALLATION	SOPRATOP /FILOTOP /SOTTOTOP TOP /FLUSH /UNDER MOUNT
DIMENSIONE IMBALLO PACKAGING DIMENSIONS	90 x56 x30 cm
PESO WEIGHT	11,5 kg
CODICE CODE	PT74F




TIPOLOGIA DI INSTALLAZIONE
INSTALLATION METHOD


SOPRATOP
TOP MOUNT



FILOTOP
FLUSH MOUNT



SOTTOTOP
UNDER MOUNT



ACCESSORI DEDICATI
DEDICATEDACCESSORIES

ZEUS ABT –MISCELATORE ABBATTIBILE
FINITURA SPAZZOLATA
ZEUS ABT –TELESCOPIC TAP BRUSHED
FINISH

064.SZ

ORION ABT –MISCELATORE ABBATTIBILE
CON CANNAESTRAIBILE
ACCIAIO INOX AISI 316
ORION ABT –TELESCOPIC TAP WITH PULL-
OUT HAND SHOWER
AISI 316STAINLESS STEEL

064.OL

VASCHETTA SCORREVOLE
ACCIAIO INOX
SLIDING STRAINER BOWL
STAINLESS STEEL

280.PF
200 x395 x80 mm


SCOLAPIATTI DA APOGGIO
ACCIAIO INOX FREE-
STANDING DISH RACK
STAINLESS STEEL

280.PS
156 x352 x80 mm




PHANTOM BACK 65

MATERIALE MATERIAL	AISI 304 18/10
SPESSORE THICKNESS	1mmREGOLARE 1mmREGULAR
FINITURA FINISH	SATINPLUS
BASE CABINET	75cm
DIMENSIONI ESTERNE EXTERNAL DIMENSIONS	690 x510 mm
DIMENSIONI VASCA BOWL DIMENSIONS	650 x380 mm
RAGGIO RADIUS	0 /9 mm
ALTEZZA HEIGHT	240 mm
TROPPOPIENO OVERFLOW	PERIMETRALE RECTANGULAR
PILETTA WASTE	ø 114 mm INOX SATINATA ø 114 mmSATIN SS
SIFONE SIPHON	INCLUSO INCLUDED
INSTALLAZIONE INSTALLATION	SOPRATOP /FILOTOP /SOTTOTOP TOP /FLUSH /UNDER MOUNT
DIMENSIONE IMBALLO PACKAGING DIMENSIONS	80 x56 x30 cm
PESO WEIGHT	10,7 kg
CODICE CODE	PT65F




TIPOLOGIA DI INSTALLAZIONE
INSTALLATION METHOD


SOPRATOP
TOP MOUNT



FILOTOP
FLUSH MOUNT



SOTTOTOP
UNDER MOUNT



VASSOIO GOCCIOLATOIO SCORREVOLE
ACCIAIO INOX
SLIDING DRAINING TRAY
STAINLESS STEEL

280.PA
200 x395 x30 mm

TAGLIERE SCORREVOLE
HDPE BIANCO
SLIDING CHOPPING BOARD
WHITE HDPE

285.PW
300 x398 x20 mm


TAGLIERE SCORREVOLE
LEGNO DI IROKO
SLIDING CHOPPING BOARD
IROKO WOOD

290.PI
300 x398 x20 mm




PHANTOM BACK 50

MATERIALE MATERIAL	AISI 304 18/10
SPESSORE THICKNESS	1mmREGOLARE 1mmREGULAR
FINITURA FINISH	SATINPLUS
BASE CABINET	60cm
DIMENSIONI ESTERNE EXTERNAL DIMENSIONS	540 x510 mm
DIMENSIONI VASCA BOWL DIMENSIONS	500 x380 mm
RAGGIO RADIUS	0 /9 mm
ALTEZZA HEIGHT	240 mm
TROPPOPIENO OVERFLOW	PERIMETRALE RECTANGULAR
PILETTA WASTE	ø 114 mm INOX SATINATA ø 114 mmSATIN SS
SIFONE SIPHON	INCLUSO INCLUDED
INSTALLAZIONE INSTALLATION	SOPRATOP /FILOTOP /SOTTOTOP TOP /FLUSH /UNDER MOUNT
DIMENSIONE IMBALLO PACKAGING DIMENSIONS	60 x56 x30 cm
PESO WEIGHT	9,7 kg
CODICE CODE	PT50F




TIPOLOGIA DI INSTALLAZIONE
INSTALLATION METHOD


SOPRATOP
TOP MOUNT



FILOTOP
FLUSH MOUNT



SOTTOTOP
UNDER MOUNT



ACCESSORI DEDICATI
DEDICATEDACCESSORIES

ZEUS ABT –MISCELATORE ABBATTIBILE
FINITURA SPAZZOLATA
ZEUS ABT –TELESCOPIC TAP BRUSHED
FINISH

064.SZ

ORION ABT –MISCELATORE ABBATTIBILE
CON CANNAESTRAIBILE
ACCIAIO INOX AISI 316
ORION ABT –TELESCOPIC TAP WITH PULL-
OUT HAND SHOWER
AISI 316STAINLESS STEEL

064.OL

VASCHETTA SCORREVOLE
ACCIAIO INOX
SLIDING STRAINER BOWL
STAINLESS STEEL


280.PF
200 x395 x80 mm

SCOLAPIATTI DA APPOGGIO
ACCIAIO INOX FREE-
STANDING DISH RACK
STAINLESS STEEL

280.PS
156 x352 x80 mm


PHANTOM BACK 40

MATERIALE MATERIAL	AISI 304 18/10
SPESSORE THICKNESS	1mmREGOLARE 1mmREGULAR
FINITURA FINISH	SATINPLUS
BASE CABINET	50cm
DIMENSIONI ESTERNE EXTERNAL DIMENSIONS	440 x510 mm
DIMENSIONI VASCA BOWL DIMENSIONS	400 x380 mm
RAGGIO RADIUS	0 /9 mm
ALTEZZA HEIGHT	240 mm
TROPPOPIENO OVERFLOW	PERIMETRALE RECTANGULAR
PILETTA WASTE	ø 114 mm INOX SATINATA ø 114 mmSATIN SS
SIFONE SIPHON	INCLUSO INCLUDED
INSTALLAZIONE INSTALLATION	SOPRATOP /FILOTOP /SOTTOTOP TOP /FLUSH /UNDER MOUNT
DIMENSIONE IMBALLO PACKAGING DIMENSIONS	60 x56 x30 cm
PESO WEIGHT	9 kg
CODICE CODE	PT40F




TIPOLOGIA DI INSTALLAZIONE
INSTALLATION METHOD


SOPRATOP
TOP MOUNT



FILOTOP
FLUSH MOUNT



SOTTOTOP
UNDER MOUNT



VASSOIO GOCCIOLATOIO SCORREVOLE
ACCIAIO INOX
SLIDING DRAINING TRAY
STAINLESS STEEL

280.PA
200 x395 x30 mm

TAGLIERE SCORREVOLE
HDPE BIANCO
SLIDING CHOPPING BOARD
WHITE HDPE

285.PW
300 x398 x20 mm

TAGLIERE SCORREVOLE
LEGNO DI IROKO
SLIDING CHOPPING BOARD
IROKO WOOD

290.PI
300 x398 x20 mm